

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONTADOR DE BILLETE AL-920

Descripción

- **Nombre del producto:** CONTADOR DE BILLETE
- **Modelo del producto:** AL-920
- Certificación CE, RoHS, FCC, ECB test
- Panel táctil TFT de fácil uso para conteo de fajos de dinero.
- Función de autenticación reforzada por: IR/UV/MG/MT/IMAGE DOBLE ESCANER CIS.
- Valoriza y suma el conteo de los billetes.
- Reporte por denominación y cantidad de billetes. (reporte con número serial de cada billete USD,
- Monedas: PEN soles Peruano, USD, EUR, BRL Real Brasileiro, CLP peso Chileno, BOB peso Boliviano.
- Contador de notas de conteo de denominaciones mixtas.
- Conteo y sumatoria de piezas según su denominación.
- Distinción de tipos de billetes mezclados en un fajo (dólar mezclado con sol).
- Capacidad de bandeja de alimentación: 500 piezas.
- Capacidad de conteo: 800/1000/1200 piezas por minuto (Modo CNT).
- Capacidad de bandeja inferior: 200 piezas.
- Guarda la información del conteo vía USB en una memoria USB.
- Robusta de trabajo continuo y pesado.
- Compatible con impresora térmica VGA para impresión. de reportes detallados.
- Interfaces: RS-232, USB.
-

Especificaciones:

- G. Peso: Aproximadamente 7.5 kg.
- N. Peso: aproximadamente 6.5 kg.
- Velocidad de conteo: 800 notas / min (MODO MDC SDC y CNT).
- Velocidad de conteo: 800/1000/1200 notas / min (MODO CNT).
- Sistema de alimentación: sistema de fricción de rodillos.
- Capacidad del bolsillo principal: aproximadamente 500 notas.
- Capacidad del segundo bolsillo de rechazo: Aproximadamente 200 notas.
- Fuente de alimentación: CA 100-240 + 10%, 50 / 60HZ Máximo 1.8A inactivo 0.2 A 120W.
- Entorno de uso: Temperatura 0 C -35 C (en funcionamiento) / - 10 C - 60 C (stock) / Humedad 20% - 90% (sin condensación).
- Interfaz: Interfaz de terminal de PC (RS-232C) / Interfaz de pantalla externa (RS-232C) Interfaz USB 2.0.

IMAGEN REFERENCIAL DEL PRODUCTO

CONTADOR DE BILLETE Multi DIVISAS AL-920

DIVISAS: PEN, USD, EUR, BRL, CLP, BOB





 Pedidos y Envíos a Nivel Nacional

  **651678264**
955980601

 www.idatronperu.com.pe

Dimensional detection





Magnetic detection



Infrared detection



Ultraviolet detection



2CIS




Variable ink Detection



SN Recognition





SN RECORD IDEAL FOR MONEY TRACKING



**CIS
TECH**

SN Recognition
&
High Accuracy on
Worn Bill



Corner

Tape

Hole

Oil-Stain



Tear

Folded

Graffiti

Soil

MULTI FUNCTION TO BOOST YOUR EFFICIENCY

USD MDC		CFD: 41
SPEED: 1000		Batch: 100
0	200	
TOTAL \$	10741	

Total Value

USD MDC		Receive	
No.	Denom.	PCS	Amount
1	100	92	9200
2	50	0	0
3	20	66	1320
4	10	11	110
5	5	20	100
6	2	0	0
7	1	11	11
TOTAL	200		10741

Breakdown List

MULT MDC		Details	
No.	Currency	PCS	Amount
1	EUR	47	4700
2	USD	20	1141
3	MON	31	6720
4	CAD	17	595

Multi-Currency Counting

USD MDC		Receive	
No.	SN	Denom.	
1	M88972758E	100	100
2	TF43795498D	100	100
3	M817254725K	20	20
4	MK46305025C	20	20
5	MP78085034D	20	20
6	MH18303548D	5	5
7	ML88153543A	20	20
8	MK17739896A	100	100

SN Recognition

BATCH SETTING	
BATCH FUNCTION: ON	
Preset Batch No.: 150	
Press the LEFT/RIGHT/UP/Down keys to set the batch number and press the BATCH key to save. Press the BATCH key again to turn off the batch function.	

Batch Mode

USD MDC		CFD: 1000
SPEED: 1000		Batch: 150
Auto: OFF	SN: OFF	Add: ON
PCS	6	
TOTAL		

Add Mode

USD MDC		CFD: 1000
SPEED: 1000		Batch: 150
Auto: ON	SN: OFF	Add: OFF
PCS	0	
TOTAL	0	

Manual / Auto Mode



Count Result

DENOMI.	PCS	AMOUNT
100	5	500
50	1	50
20	5	100
10	4	40
5	4	20
2	0	0
1	5	5
TOTAL	24	715
USD		

17/09/2020 09:34:16

PERFECT FOR MONEY MANAGEMENT

- ✓ Print Count Result
- ✓ Print Serial Number
- ✓ Print Breakdown of Count

Printer not Included



Ideal Use for Different Places

